

品质 · 服务 · 创新
QUALITY · SERVICE · INNOVATION

CEEC TRUCKS

Whatsapp: +86 159 7192 0800

CEEC TRUCKS INDUSTRY CO., LIMITED

Address: No899, Automotive High-tech Industrial Zone, Suizhou city, Hubei, PR China

Tel: 0086 13647299000
0086 15971920800



Fax: 0086 722 3829200

Email: sale@ceetrucks.com
info@ceetrucks.com

Web: www.ceetrucks.com



CEEC TRUCKS



Whatsapp: +86 159 7192 0800

Fire Fighting Trucks

CEEC TRUCKS



2000L ISUZU Water Fire Truck



2000L ISUZU Foam Fire Truck



1500L Water & 500L Foam Fire Truck



6000L ISUZU Water Fire Truck



6000L ISUZU Foam Fire Truck



4000L Water & 2000L Foam Fire Truck



9-12CBM UD NISSAN Fire Fighting Truck



9-12CBM HINO Fire Fighting Truck



6000L SINOTRUCK Fire Fighting Truck



3000L DongFeng Water Fire Truck



6000L DongFeng Water Fire Truck



6000L Water & 2000L Foam Fire Truck

Whatsapp: +86 159 7192 0800

Successful export cases for Fire Fighting Trucks



h ISUZU Fire Truck



3000L Water & 1000L Foam ISUZU Fire Truck



4000L ISUZU Chemical Rescue Truck



m ISUZU Fire Truck



9000L ISUZU Water Fire Truck



7000L Water & 2000L Foam ISUZU Fire Truck



re Fighting Truck



9000L SINOTRUCK Fire Fighting Truck



12000L Water & 3000L Foam SINOTRUCK Fire Truck



n DongFeng Fire Truck



6000L Water FAW RHD Fire Truck



9-12CBM China Benz (Beiben) Fire Fighting Truck

Whatsapp: +86 159 7192 0800

■ 公司厂房及设备

一流设备与先进工艺铸就“CEEC”品牌，


把握市场脉搏，制造一流产品。

技术是质量的保证，质量是企业的生命。


First-class equipment and advanced technology, cast the "CEEC" brand.

Stay with the market trend, produce the first-class products

Taken technology as promise and quality as life of the company.



COMPANY WORKSHOP FACILITIES



CEEC

Whatsapp: +86 159 7192 0800



■ **东风福瑞卡水罐消防车**
Dongfeng mini water tank fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck
品牌 Brand	东风 Dongfeng
型号 Mode	EQ1050NJ20D3
驱动形式 Driving	4*2
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	6260*1900*2750
总质量 Gross weight (kg)	5495
乘员数 Crewperson	2+3
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	CY4102-C3F/70
轴距 Wheelbase(mm)	3300
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:2000L
消防泵 Fire pump	CB10/20
流量 Flowing rate	20L/s/1.0MPa
消防炮 Fire monitor	PS20
射程 Covering range(m)	water≥45m
其他 Others	



■ 产品图片和技术参数, 由于设计上的改进等原因, 有可能与用户交货的产品不符, 请予理解, 恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 东风多利卡水罐/泡沫消防车
Dongfeng DLK water/foam tank fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	东风 Dongfeng	
型号 Mode	EQ1070TJ9AD3	
驱动形式 Driving	4*2	
外形尺寸 (长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	6850*2285*2930	
总质量 Gross weight (kg)	7450	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine mode/Max power(kw)	CY4102-E3C/91	
轴距 Wheelbase(mm)	3800	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:4000L	Water:3000,foam:1000L
消防泵 Fire pump	CB10/30	
流量 Flowing rate	30L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS30	PL24
射程 Covering range(m)	water≥45m	water≥45m,foam≥40m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **五十铃小型水罐/泡沫消防车**
ISUZU mini water/foam tank fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	庆铃 ISUZU	
型号 Mode	NKR77PLLWCJAY	
驱动形式 Driving	4*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	6730*1980*2785	
总质量 Gross weight (kg)	6510	
乘员数 Crewperson	2+3	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	4KH1-TC/96	
轴距 Wheelbase(mm)	3815	
罐体容量 Tank capacity(L)	water:3000L	Water:2500,foam:500
消防泵 Fire pump	CB10/30	
流量 Flowing rate	30L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS30	PL24
射程 Covering range(m)	water≥45m	water≥45m, foam≥40m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 东风153水罐/泡沫消防车
Dongfeng 153 water/foam tank fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	东风 Dongfeng	
型号 Mode	EQ1141KJ	
驱动形式 Driving	4*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	8115*2500*3300	
总质量 Gross weight (kg)	13840	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine mode/Max power(kw)	B190 33/140kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4500	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:6000L	Water:4000, foam:2000L
消防泵 Fire pump	CB10/40	
流量 Flowing rate	40L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS40	PL32
射程 Covering range(m)	water≥50m	water≥50m, foam≥45m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数, 由于设计上的改进等原因, 有可能与用户交货的产品不符, 请予理解, 恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **东风天锦水罐/泡沫消防车**
Dongfeng DFL water/foam tank fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	东风 Dongfeng	
型号 Mode	DFL1140B2	
驱动形式 Driving	4*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	8175*2480*3420	
总质量 Gross weight (kg)	14490	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	B190 33/140kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4500	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:6000L	Water:4000,foam:2000
消防泵 Fire pump	CB10/40	
流量 Flowing rate	40L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS40	PL32
射程 Covering range(m)	water≥50m	water≥50m, foam≥45m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 五十铃水罐/泡沫消防车
ISUZU water/foam tank fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	庆铃 ISUZU	
型号 Mode	FVR34J2	
驱动形式 Driving	4*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	8105*2480*3365	
总质量 Gross weight (kg)	15640	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine mode/Max power(kw)	6HK1-TC/191kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4500	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:6000L	Water:4000,foam:2000L
消防泵 Fire pump	CB10/60	
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS50	PL48
射程 Covering range(m)	water≥60m	water≥60m,foam≥55m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符。请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **五十铃A类泡沫消防车**
ISUZU water foam tank fire truck (A type)



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	A类泡沫消防车 CAFS fire truck	
品牌 Brand	庆铃 ISUZU	
型号 Mode	FVR34J2	
驱动形式 Driving	4*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	8105*2480*3365	
总质量 Gross weight (kg)	15640	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	6HK1-TC/191kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4500	
罐体容量 Tank capacity(L)	6000(水water 4000, A类泡沫液class A foam 300, B类泡沫液class B foam 1700)	
消防泵 Fire pump	CB10/60	
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PL48	
射程 Covering range(m)	水water≥60, 泡沫foam≥55, A类泡沫炮class A foam monitor≥35	
A类泡沫系统 class A foam system	A类压缩空气泡沫灭火系统型号 Compressed air class A foam system model	MiniCAFS (HALE公司)
	混合液最大流量、压力 Max. flow/pressure of mixture	0.7MPa/5L/s
	压缩空气最大流量、压力 Max. flow/pressure of compressed air	0.7MPa/23.6L/s
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数, 由于设计上的改进等原因, 有可能与用户交货的产品不符, 请予理解, 恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 重汽单桥水罐/泡沫消防车
Sinotruk 4×2 water/foam tank fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	重汽Sinotruk	
型号 Mode	ZZ1167M4617C	
驱动形式 Driving	4*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H,mm)	8785*2490*3350	
总质量 Gross weight (kg)	19000	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	WD615.92E/196kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4600	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:8000L	Water:6000,foam:2000L
消防泵 Fire pump	CB10/60	
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS50	PL48
射程 Covering range(m)	water≥60m	water≥60m,foam≥55m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符。请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **重汽双桥水罐/泡沫消防车**
Sinotruk 6×4 water/foam tank fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	重汽 Sinotruk	
型号 Mode	ZZ1257N4347C	
驱动形式 Driving	6*4	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	9780*2500*3470	
总质量 Gross weight (kg)	25000	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine mode/Max power(kw)	WD615.95E/247kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4325+1350	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:12000-16000L	Water:10000-12000L,foam:2000-3000L
消防泵 Fire pump	CB10/60	
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS50	PL48
射程 Covering range(m)	water≥60m	water≥60m,foam≥55m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数,由于设计上的改进等原因,有可能与用户交货的产品不符, 请予理解, 恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 五十铃双桥水罐/泡沫消防车
ISUZU 6×4 water/foam tank fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	五十铃ISUZU	
型号 Mode	CXA34T	
驱动形式 Driving	6*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	10210*2470*3260	
总质量 Gross weight (kg)	24455	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	6HK1-TC/191kw	
轴距 Wheelbase(mm)	5100+1300	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:12000-15000L	Water:10000-12000L, foam:2000-3000L
消防泵 Fire pump	CB10/60	
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	P550	PL48
射程 Covering range(m)	water≥60m	water≥60m, foam≥55m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符。请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **重汽8×4水罐/泡沫消防车**
Sinotruk 8×4 water/foam tank fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	重汽 Sinotruk	
型号 Mode	ZZ5437S4667C	
驱动形式 Driving	8*4	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	11960×2460×3490	
总质量 Gross weight (kg)	25000	
乘员数 Crewperson	2	
发动机型号/额定功率 Engine mode/Max power(kw)	WD615.95E/247kw	
轴距 Wheelbase(mm)	1800+4600+1350	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:18000-25000L	Water:15000+3000L,foam:22000+3000L
消防泵 Fire pump	CB10/80	
流量 Flowing rate	80L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS70	PL64
射程 Covering range(m)	water≥70m	water≥70m, foam≥60m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 奔驰水罐/泡沫消防车
Benz water/foam tank fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	水罐消防车 water tank fire truck	泡沫消防车 water foam tank fire truck
品牌 Brand	奔驰 MERCEDES-BENZ	
型号 Mode	Actros 3341	
驱动形式 Driving	6*4	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	9730×2500×3650	
总质量 Gross weight (kg)	25000	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	OM501LA.III/17/ 300kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4500+1350	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:15000	Water:12000,foam:3000L
消防泵 Fire pump	CB10/60	
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PS50	PL48
射程 Covering range(m)	water≥60m	water≥60m,foam≥55m
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **东风153干粉泡沫联用消防车**
Dongfeng 153 dry powder water/foam tank fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	泡沫干粉联用消防车 Powder-foam twin-agent fire truck	
品牌 Brand	东风 Dongfeng	
型号 Mode	EQ1141KJ	
驱动形式 Driving	4*2	
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	8115*2500*3300	
总质量 Gross weight (kg)	13840	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	B190 33/140kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4500	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:3000L, Foam:1000L, Dry powder:1000L	
消防泵 Fire pump	CB10/40	
流量 Flowing rate	40L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PL32	
射程 Covering range(m)	water≥50m, foam≥45m	
干粉炮 Dry powder monitor	型号 Model	PF30
	有效喷射率 (kg/s) Effective discharge rate	≥30
	射程(m) Reach	≥35
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 重汽双桥干粉泡沫联用消防车
Sinotruk 6×4 dry powder water/foam tank fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	泡沫干粉联用消防车 Powder-foam twin-agent fire truck	
品牌 Brand	重汽 Sinotruk	
型号 Model	ZZ1256M4646C	
驱动形式 Driving	6*4	
外廓尺寸 (长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	9780*2500*3470	
总质量 Gross weight (kg)	25000	
乘员数 Crewperson	2+4	
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	WD615.92E/196kw	
轴距 Wheelbase(mm)	4600+1350	
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:6000L. Foam:2000L, Dry powder:2000L	
消防泵 Fire pump	CB10/60	
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa	
消防炮 Fire monitor	PL48	
射程 Covering range(m)	water≥60m, foam≥55m	
干粉炮 Dry powder monitor	型号 Model	PF30
	有效喷射率 (kg/s) Effective discharge rate	≥30
	射程(m) Reach	≥35
其他 Others		



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **江铃抢险救援消防车**
Jiangling rescue fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	抢险救援消防车 Rescue fire vehicle
品牌 Brand	江铃 Jiangling
型号 Mode	JX6580TA-H4
驱动形式 Driving	4*2
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	5780*2000*2590
总质量 Gross weight (kg)	5495
乘员数 Crewperson	3
发动机型号/额定功率 Engine mode/Max power(kw)	DURATORQ4D244H/92
轴距 Wheelbase(mm)	3750
升降照明系统 Lifting lighting system	主灯light : 4*600W
	云台PTZ DC12V
	起升高度working height : 7.5M
	电控箱Electric control box : AC220V
发电机 Generator	有线遥控Wired remote control
	电压Voltage : 220V
	功率power : 6.5kv/A
其他 Others	电启动electric starter/手启动manual starter



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符。请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 五十铃抢险救援消防车
ISUZU rescue fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	抢险救援消防车 Rescue fire vehicle
品牌 Brand	庆铃 ISUZU
型号 Mode	FVR34J2
驱动形式 Driving	4*2
外形尺寸 (长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	8080*2480*3200
总质量 Gross weight (kg)	15640
乘员数 Crewperson	2+4
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	6HK1-TC/191kw
轴距 Wheelbase(mm)	4500
升降照明系统 Lifting lighting system	主灯light : 4×1000W 起升高度working height : 7.6M 电控箱electric control box : AC380V 有线遥控wired remote control
液压起重机 Hydraulic Crane (SQ3ZA1)	最大额定起升质量max rated working weight : 3000kg 最大起升力矩max working moment : 6Ton.m 最大工作幅度max working radius : 5.8M 最大起升高度max working height : 7.4M 最大支腿跨距max outrigger span : 3540 mm
前置电动绞盘 Front winch	标定拉力rated pull : 8000kgf (3629kg) 速比ratio : 150 : 1 速度speed : 5.6m/min 电压voltage : 24VDC 电流Electric current : 240A
发电机generator	电压voltage : 220V 功率power : 10kw/A 电启动electric starter/手启动manual starter
器材厢toolbox	全封闭八开门closed space with eight doors. 多层铝合金框架结构Multi-layer aluminum frame structure
其他 Others	



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与客户交货的产品不符，请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **举高喷射消防车**
High jetting fire truck



■ **产品参数 PRODUCT PARAMETERS**

名称 Item	举高消防车 fire truck
品牌 Brand	重汽 Sinotruk
型号 Mode	ZZ1256M4646C
驱动形式 Driving	6*4
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	9900*2500*3510
总质量 Gross weight (kg)	25000
乘员数 Crewperson	2+4
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	WD615.93E/214kw
轴距 Wheelbase(mm)	4600+1350
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:6000L, Foam:2000L
消防泵 Fire pump	CB20.10/30.60
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa
消防炮 Fire monitor	PLKD40
射程 Covering range(m)	water≥60m, foam≥55m
举升机构 Hydraulic system	额定工作高度Rated working height : 18m 最大工作半径Max working radius : 11m 臂架动作时间Working time of boom : ≤90S 臂架结构二节折叠臂Two folding jib
其他 Others	根据用户需求可提供从18米-40米不等举升高度消防车



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符。请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 登高消防车
Aerial platform fire truck



■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

名称 Item	登高消防车 high platform fire truck
品牌 Brand	北奔 North-Benz
型号 Mode	ND1255844
驱动形式 Driving	6*4
外廓尺寸(长*宽*高) Overall dimension(L*W*H mm)	12000×2500×3930
总质量 Gross weight (kg)	25000
乘员数 Crewperson	2+4
发动机型号/额定功率 Engine model/Max power(kw)	WP10.270/199kw
轴距 Wheelbase(mm)	4450+1450
罐体容量 Tank capacity(L)	Water:3000L Foam:2000L
消防泵 Fire pump	CB20.10/30.60
流量 Flowing rate	60L/s/1.0MPa
消防炮 Fire monitor	PLKD40
射程 Covering range(m)	water≥60m,foam≥55m
举升机构 Hydraulic system	额定工作高度Rated working height : 25m 最大工作半径Max working radius : 14m 臂架动作时间Working time of boom : ≤150S 工作平台额定载荷rated loading of working platform : 270Kg
其他 Others	



■ 产品图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符。请予理解，恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ **消防洒水车**
Fire sprinkler truck



■ **产品参数**
PRODUCT PARAMETERS

东风小霸王消防洒水车 Dongfeng Xiaobawang Fire Sprinkler Truck
发动机功率engine power : 70kw
罐体容积tank capacity : 4000L
泵pump : CB10/20
炮monitor : PS20



东风153消防洒水车 Dongfeng 153 Fire Water Sprinkler
发动机功率engine power : 140kw
罐体容积tank capacity : 10000L
泵pump : CB10/30
炮monitor : PS30

Whatsapp: +86 159 7192 0800



东风6x4消防洒水车 Dongfeng 6x4 Fire Water Sprinkler
发动机功率engine power : 154kw
罐体容积tank capacity : 15000L
泵pump : CB10/40
炮monitor : PS40

■ 产品图片和技术参数, 由于设计上的改进等原因, 有可能与用户交货的产品不符。请予理解, 恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only. actual product for client be subject to the final product by company.

■ 消防洒水车
Fire sprinkler truck



■ 产品参数
PRODUCT PARAMETERS

电动消防车 Electric Fire Truck
电机功率engine power : 4kw
泵pump : JBQ4.0/7
罐体容积tank capacity : 500L



长安消防车 Changan Fire Truck
发动机功率engine power : 39kw
罐体容积tank capacity : 800L
泵pump : JBQ4.0/7
炮monitor : ZG-27/40m



WhatsApp: +86 159 7192 0800

东风多利卡消防洒水车 Dongfeng Duolika Fire Sprinkler Truck
发动机功率engine power : 88kw
罐体容积tank capacity : 6000L
泵pump : CB10/20
炮monitor : PS20

■ 产品图片和技术参数, 由于设计上的改进等原因, 有可能与用户交货的产品不符。请予理解, 恕不另行通知。
Here images and technical parameters be for reference only, actual product for client be subject to the final product by company.

■ 消防配件

Accessories for Fire truck



001比例混合器



002蝶阀



003消防泵



004滤水器



005分水器



006集水器



007开关水枪



007井盖



009吸水管接头



010快速接口



011异径接口



012消防水带

■ 消防配件
Accessories for Fire truck



013泡沫枪



014直流水枪



015消防炮



016水带挂钩



017消防挂具



018消防腰斧



019地下消防栓扳手



020地上消防栓扳手



021消防斧



022消防丁字镐



023消防锹



024空气呼吸器

Whatsapp: +86 159 7192 0800